



ALD^{Pro}

ИНСТРУКЦИИ

СОЗДАНИЕ СЕРВИСНОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ДЛЯ ПОЧТОВОГО СЕРВИСА RUPOST

Версия 2.4.1

Содержание

1 Введение	2
2 Создание сервисной УЗ	3

Введение

Добавление сервисной учетной записи для почтового сервиса RuPost необходимо для обеспечения интеграции ALD Pro и RuPost.

Создание сервисной УЗ

Для создания сервисной учетной записи для RuPost необходимо:

1. Под учетной записью с ролью главный администратор (ALDPRO - Main Administrator) или с любой ролью (без ограничений по подразделениям — с привязкой к корню домена), содержащей привилегию на создание пользователей, выполнить вход на рабочую станцию, которая выполняет роль мастер контролер домена. При этом у данного администратора должны быть права sudo на первом контроллере домена. Управление ролями системы описано в разделе roles_and_access_rights подразделе types_of_administrator
2. В командной строке выполнить команду по созданию сервисной учетной записи RuPost, указав любые корректные значения имени и пароля

```
sudo -i
kinit <логин администратора из п.1>
sudo /opt/rbta/venvs/aldpro-common/bin/python3 /opt/rbta/ad/mgmtportal/api/
↪core/manage.py rupostadmin add -u user -p password
```

Пример

```
sudo /opt/rbta/venvs/aldpro-common/bin/python3 /opt/rbta/ad/mgmtportal/api/
↪core/manage.py rupostadmin add -u rupostservice -p @qazWSX1
```