

READY
FOR
ASTRA



АСТРА

СЕРТИФИКАТ СОВМЕСТИМОСТИ

№ 34554/2026

Настоящим сертификатом ООО «РусБИТех-Астра» подтверждает совместимость
и работоспособность операционной системы специального назначения
Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.8)
с считывателем смарт-карт


JCR-761

компании Аладдин Р.Д. (АО «Аладдин Р.Д.»)
на основании результатов совместных испытаний,
указанных в протоколе № 34554/2026.
Протокол является неотъемлемой частью сертификата.



13 августа 2026 года


Директор департамента сопровождения
и сервисов
ООО «РусБИТех-Астра»



Алексей Трубочев

Проверить Сертификат вы можете на сайте www.astra.ru

ПРОТОКОЛ № 34554/2026

проведения совместных испытаний Считывателя смарт-карт JCR-721 и операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.8)

г. Москва

10.08.2026

1. Предмет испытаний

1.1. В настоящем протоколе зафиксирован факт проведения 07.08.2026 совместных испытаний Считывателя смарт-карт JCR-721 (далее – Устройство) и операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.8) с установленным оперативным обновлением безопасности БЮЛЛЕТЕНЬ № 2026-0626SE18 (далее – Astra Linux SE 1.8.6), разработанной ООО «РусБИТех-Астра».

2. Объект испытаний

2.1. На испытания было предоставлено Устройство в следующей комплектации: считыватель смарт-карт JCR-721, ключевой носитель JaCarta PKI/BIO JC303 - iDN.

3. Ход испытаний

3.1. В ходе совместных испытаний были проведены проверки корректности функционирования Устройства под управлением Astra Linux SE 1.8.6 в объеме проверок, указанных в Приложении 1. Проверки осуществлялись с использованием эксплуатационной документации Устройства.

3.2. Для проверки работоспособности следующих узлов было дополнительно установлено программное обеспечение (далее – ПО), указанное в Таблице 1.

Таблица 1 – перечень дополнительно установленного ПО.

Описание	Наименование	MD5	Источник
ПК «Единый Клиент JaCarta 3.3»	jacartauc_3.3.5.3866_al_x64.tgz	dd23bdc346c21bcd45715e38d2c0c637	Предоставлено разработчиком ПО

3.3. Ход испытаний описан в Приложении 2.

3.4. Уровень совместимости указан в Разделе 5.

4. Результаты испытаний

4.1. Установлено, что Устройство под управлением Astra Linux SE 1.8.6 функционирует **КОРРЕКТНО**.

5. Вывод


5.1. Устройство **СОВМЕСТИМО** с операционной системой специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.8), принимая во внимание информацию, содержащуюся в Разделе 4 и Приложении 2.

6. Состав рабочей группы и подписи сторон

6.1. Данный Протокол составлен участниками рабочей группы:

Покидько А. А. – руководитель группы, ООО «РусБИТех-Астра»;

Зырянов И. И. – инженер, ООО «РусБИТех-Астра».



ООО «РусБИТех-Астра»
руководитель группы
(должность)
Покидько А. А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Перечень проверок Устройства под управлением Astra Linux SE 1.8.6

Версия ядра Astra Linux	6.12.77-1-generic
Наименование проверки	Результат испытаний
Обнаружение токена в ОС	Успешно
Проверка работы сканера отпечатка пальцев	Успешно
Генерация ключевой пары	Успешно
Добавление сертификата	Успешно
Проверка наличия ключевой пары и сертификата	Успешно
Экспорт, удаление сертификата	Успешно
Создание подписи файла закрытым ключом	Успешно
Проверка подписи открытым ключом	Успешно
Шифрование файла	Успешно
Расшифровка файла	Успешно
Удаление (инициализация) содержимого	Успешно

Приложение 2 к Протоколу № 34554/2026**Описание хода испытаний****1. Ход испытаний**

В ходе совместных испытаний установлено, что:

- 1.1. Для работы токена в среде Astra Linux SE 1.8.6 необходимо установить набор утилит и библиотек:

```
sudo apt install opensc pcsc-tools libengine-pkcs11-openssl -y
```

2. Установка дополнительного ПО

- 2.1. Для работы Устройства необходимо установить драйвер, выполнив последовательно следующие команды:

```
tar -xvf jacartauc_3.3.5.3866_al_x64.tgz -C /path/to/directory
```

```
cd /directory
```

```
sudo bash install.sh
```

```
sudo reboot
```

Приложение 3 к Протоколу № 34554/2026**Перечень использованных сокращений**

Astra Linux SE 1.8.6	Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.8) с установленным оперативным обновлением БЮЛЛЕТЕНЬ № 2026-0626SE18
USB-A	Последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике
ОС	Операционная система
ПО	Программное обеспечение
Устройство	Считыватель смарт-карт JCR-721