

ПРОТОКОЛ № 11883/2023

проведения испытаний программного комплекса «Автотехнолог+СОЛЬ» версии 2.8.1, функционирующего в среде программного обеспечения «Wine» версии 8.4 (staging), и операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.7)

г. Москва

07.09.2023

1 Рабочая группа

Рабочая группа в составе: Литвиненко А. С. — руководителя отдела прикладных исследований и разработки департамента развития технологического сотрудничества ДВИС ООО «РусБИТех-Астра» и Юдина А. Г. — младшего инженера отдела прикладных исследований и разработки департамента развития технологического сотрудничества ДВИС ООО «РусБИТех-Астра».

2 Данные об испытании

2.1 Предмет испытаний

Составила настоящий Протокол о том, что с 04.09.2023 по 06.09.2023 были проведены испытания программного комплекса «Автотехнолог+СОЛЬ» версии 2.8.1 (далее – ПК), разработанного ООО «ЦОНиК им. И.М.Губкина», функционирующего в среде программного обеспечения «Wine» версии 8.4 (staging), и операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.7) (далее Astra Linux 1.7.0) и Astra Linux 1.7.0 с установленным оперативным обновлением безопасности БЮЛЛЕТЕНЬ № 2023-0426SE17 (далее Astra Linux 1.7.4).

2.2 Объект испытаний

Перечень компонентов, применяемых в процессе испытаний, относящихся к ПК, указан в таблице 1.



Таблица 1 — Перечень компонентов

№ п/п	Описание	Наименование	Контрольная сумма	Источник
1	Пакет установки ПО «Wine»	Wine-staging_8.4-0-astrase17_amd64.deb	74fc7254866452b2e8c8b3f131c76b31	Сторона исполнителя
2	Инструкция по установке и удалению ПК в электронном формате	«Установка и удаление программного комплекса «Автотехнолог+СОЛЬ» версии 2.8.1 в среде «Wine» версии 8.4 (staging) в ОС Astra Linux»		Сторона исполнителя
3	Файл программного пакета дистрибутива ПК	setup_autotech(ver2.8.1).exe	3e08a47578fccda9725178f531d2de40	Сторона разработчика ПК

2.3 Ход испытаний

2.3.1 Используемое оборудование

В ходе испытаний были проведены проверки ПК с Astra Linux 1.7.0 и Astra Linux 1.7.4 (далее - Astra Linux), установленной на автоматизированное рабочее место со следующими характеристиками, указанными в таблице 2.

Таблица 2 — Характеристики автоматизированного рабочего места

№ п/п	Наименование основного компонента	Наименование производителя и модели основного компонента
1	Центральный процессор	Intel Core i9-9900KF LGA1151 v2, 8 x 3.6 GHz
2	Видеоадаптер	Nvidia Quadro RTX 5000 16 GB
3	Оперативное запоминающее устройство	DDR4 32 GB
4	Накопитель	Patriot Memory P300 1 TB M.2 P300P1TBM28 x2

2.3.2 Среда испытаний

В ходе совместных испытаний были проведены проверки функционирования ПК в среде «Wine» версии 8.4 (staging) в Astra Linux – в объеме, указанном в Приложении № 2.



2.3.3 Репозитории

Перечень официальных репозиторий ПК, эксплуатировавшихся в упомянутых средах:

- в среде Astra Linux SE 1.7.0: base, extended;
- в среде Astra Linux SE 1.7.4: base, extended.

Неофициальные репозитории ПК для указанных сред не эксплуатировались.

2.3.4 Замечания

Замечания отсутствуют.

2.4 Результаты испытаний

ПК корректно устанавливается, функционирует и удаляется в среде «Wine» версии 8.4 (staging), установленной в Astra Linux, загруженной с ядрами: «generic» и «hardened».

Выводы

Программный комплекс «Автотехнолог+СОЛЬ» версии 2.8.1, функционирующий в среде «Wine» версии 8.4 (staging), корректно устанавливается, запускается и удаляется из состава операционной системой специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.7) и «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.7) с установленным оперативным обновлением безопасности БЮЛЛЕТЕНЬ № 2023-0426SE17 с ядрами, описанными в Приложении № 2.

ООО «РусБИТех-Астра»

руководитель отдела прикладных исследований и
разработки департамента развития
технологического сотрудничества ДВИС

(должность)

Литвиненко А. С.

(подпись)

(фамилия, инициалы)



Перечень используемых сокращений

- «Руководство по КСЗ Ч. 1» – документ «Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition». Руководство по КСЗ. Часть 1» РУСБ.10015-01 97 01-1;
- Astra Linux SE 1.7.0 – операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.7);
- Astra Linux SE 1.7.4 – операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.7) с установленным оперативным обновлением безопасности БЮЛЛЕТЕНЬ № 2023-0426SE17 (оперативное обновление 1.7.4);
- ДВиС – дирекция внедрения и сопровождения;
- КСЗ – комплекс средств защиты;
- МКЦ – мандатный контроль целостности;
- МРД – мандатное управление доступом;
- ОС – операционная система;
- ПО – программное обеспечение;
- ПК – программный комплекс «Автотехнолог+СОЛЬ» версии 2.8.1;



Таблица 1 — Перечень проверок совместимости ПК и Astra Linux SE 1.7.0, Astra Linux SE 1.7.4

№ п/п	Наименование проверки	Результат проверки ПК в среде «Wine» в ОС Astra Linux							
		1.7.0 с ядром ОС		1.7.4 с ядром ОС					
		5.4.0-54-generic	5.4.0-54-hardened	5.4.0-110-generic	5.4.0-110-hardened	5.10.176-1-generic	5.10.176-1-hardened	5.15.0-70-generic	5.15.0-70-hardened
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка «Wine»	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно
2	Установка ПК в среде «Wine»	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно
3	Запуск, останов выполнения ПК в среде «Wine»	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно
4	Запуск ПК в среде «Wine» в условиях низкого уровня целостности механизма МКЦ ОС	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно
5	Запуск ПК в среде «Wine» в условиях ненулевого уровня конфиденциальности механизма МРД ОС	Не проводилась	Не проводилась	Не проводилась	Не проводилась	Не проводилась	Не проводилась	Не проводилась	Не проводилась
6	Эксплуатация минимальной базовой функциональности ПК в среде «Wine»	Не проводилась	Не проводилась	Не проводилась	Не проводилась	Не проводилась	Не проводилась	Не проводилась	Не проводилась
7	Отсутствие нарушений требований подраздела 17.3 «Руководство по КСЗ Ч. 1»	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Соответствие объектов ФС ОС дистрибутиву ОС при эксплуатации ПК в среде «Wine»	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно
9	Удаление ПК и его компонентов в среде «Wine»	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно
10	Удаление «Wine»	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно
11	Отсутствие нарушений требований подраздела 17.2 «Руководство по КСЗ Ч. 1»	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно	Успешно



**Установка и удаление программного комплекса «Автотехнолог+СОЛЬ»
версии 2.8.1**

Данная инструкция предполагает что:

1. На целевом компьютере присутствует интернет-соединение;
2. На целевом компьютере подключены репозитории с пакетами base, extended;
3. Все необходимые для установки программного комплекса «Автотехнолог+СОЛЬ» (Далее - ПК) файлы загружены и располагаются в каталоге «Загрузки» целевого компьютера;
4. Пользователь, выполняющий установку пакета «Wine» и «HASP License Manager», является администратором (для Astra Linux Special Edition с включенным МКЦ - администратором с высоким уровнем целостности);

1. Установка пакета «Wine» версии 8.4 (staging):

Чтобы установить «Wine» версии 8.4 (staging), требуется скачать установочный скрипт «Install_wine.sh» (<https://nextcloud.astralinux.ru/s/HNeHcmfa3QyQ3Lj>) и выполнить следующие команды в «терминале fly»:

- а) Перейти в папку «Загрузки»:

```
cd ~/Загрузки
```

- б) Выполнить установочный скрипт «Install_wine.sh»:

```
sh Install_wine.sh
```

ВНИМАНИЕ: «Wine» устанавливается в каталог /opt/wine-staging и не перечисляется в переменной среды PATH. Запуск «Wine» необходимо производить с указанием полного пути /opt/wine-staging/bin/wine

2. Установка «HASP License Manager»

ВНИМАНИЕ: Требуется снятие блокировки «ptrace» для корректного запуска ПК:

```
sudo astra-pttrace-lock disable
```

```
sudo reboot
```

- а) Перейти в папку «Загрузки»:

```
cd ~/Загрузки
```

- б) Выполнить скрипт установки «Install_hasp.sh»:

```
sh Install_hasp.sh
```



3. Установка программного комплекса «Автотехнолог+СОЛЬ» версии 2.8.1:

В соответствии с настоящей инструкцией ПК будет установлен в отдельный префикс. Использование отдельных префиксов позволяет исключить влияние других программ и их настроек префикса на запуск друг друга, то есть обеспечивает изоляцию сред запуска.

Требуется скачать установочный скрипт «Install_avtotehnolog_astra.sh» (<https://nextcloud.astralinux.ru/s/gDZ6eqKkrsB2LxZ>) и выполнить следующие команды в «терминале fly» (горячая клавиша Alt+T):

- а) Перейти в папку «Загрузки»:

```
cd ~/Загрузки
```

- б) Выполнить установочный скрипт «Install_avtotehnolog_astra.sh»:

```
sh Install_avtotehnolog_astra.sh
```

ВНИМАНИЕ: При первом запуске «Wine» запросит установку «Gecko» - соглашаемся, а «Wine-моно» - отменяем.

Запуск осуществляется с помощью ярлыка на рабочем столе.

4. Удаление программного комплекса «Автотехнолог+СОЛЬ», пакетов «Wine» версии 8.4 (staging):

Для корректного удаления ПК, пакетов «Wine» версии 8.4, требуется выполнить следующие команды в «терминале fly»:

- а) Удалить префикс с установленным ПК и ярлык запуска:

```
rm -fR ~/.wine-avtotehnolog
```

```
rm -f ~/Desktop/Автотехнолог.desktop
```

- б) Удалить пакет «Wine» и «winetricks»:

```
sudo apt remove wine-staging
```

```
sudo rm -f /usr/bin/winetricks
```

Идентификатор документа 35d20488-b21f-459c-b9b4-e736260ae353

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Владелец сертификата: организация, сотрудник

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:  Литвиненко Александр Сергеевич

031C6E9200F9AFB0B04DEC5B31A8E69A84
с 05.05.2023 11:43 по 05.05.2024 11:43
GMT+03:00

08.09.2023 14:59 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Подписи получателя:  Литвиненко Александр Сергеевич

031C6E9200F9AFB0B04DEC5B31A8E69A84
с 05.05.2023 11:43 по 05.05.2024 11:43
GMT+03:00

08.09.2023 14:59 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

