

ПРОТОКОЛ № 22705/2024

проведения совместных испытаний Моноблока Aquarius Mnb Pro T924 и операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-17 (очередное обновление 1.7)

г. Москва

24.04.2024

1 Предмет испытаний

1.1 В настоящем Протоколе зафиксирован факт проведения в период с 23.04.2024 по 24.04.2024 совместных испытаний Моноблока Aquarius Mnb Pro T924 (далее – Устройство) и операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.7), с установленным оперативным обновлением безопасности БЮЛЛЕТЕНЬ № 2022-1110SE17 (далее – Astra Linux SE 1.7.3) разработанной ООО «РусБИТех-Астра».

2 Объект испытаний

2.1 На испытания было предоставлено Устройство в конфигурации, указанной в Приложении 1.

3 Ход испытаний

3.1 В ходе проведения настоящих испытаний были выполнены проверки корректности установки операционной системы и функционирования Устройства под управлением Astra Linux SE 1.7.3, в объеме проверок, указанных в Приложении 2. Проверки осуществлялись с использованием эксплуатационной документации на Astra Linux SE 1.7.3.

3.2 Ход испытаний описан в Приложении 4.

4 Результаты испытаний

4.1 Установлено, что в режиме работы BIOS UEFI Устройство под управлением Astra Linux SE 1.7.3 функционирует КОРРЕКТНО.

5 Вывод

Устройство СОВМЕСТИМО с операционной системой специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-17 (очередное обновление 1.7), принимая во внимание информацию содержащуюся в разделе 4 и Приложении 3.

6 Состав рабочей группы и подписи сторон

Данный протокол составлен участниками рабочей группы:

Герасимов Н. Ю. инженер ООО «ПК Аквариус»;

Фомин П. С. – инженер департамента информационной безопасности ООО «ПК Аквариус».

ООО "ПК Аквариус"

Инженер

(должность)



(подпись)

Фомин П. С.

(фамилия, инициалы)

«24» апреля 2024 года

Приложение 1 к Протоколу № 22705/2024

Конфигурация устройства – перечень компонентов, входящих в состав оборудования

Тип	Наименование
Материнская плата	Aquarius AQH610T
BIOS/UEFI	NumaTech version:1.02.000
Процессор	12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700
Оперативная память	Aquarius Production Company LLC SODIMM DDR4 Synchronous 3200 MHz (0,3 ns) 16GB
Сетевой адаптер (Ethernet)	Intel Corporation Ethernet Connection (17) I219-V [8086:1A1D] 11
WiFi	Wireless 7265 [8086:95A] Intel Corporation [8086] 59
Bluetooth	Intel Corp. [8087] 0.03
Камера	USB Camera [1BCF:5965] SunplusIT Inc [1BCF]
Видеоадаптер	Intel Corporation Alder Lake-S GT1 AlderLake-S GT1 [8086:4680]
Аудио	Intel Corporation Alder Lake-S HD Audio Controller [8086:7AD0]
Накопитель	ADATA Technology Co., Ltd. [1CC1:621A] 1TB
USB-контроллер	Intel Corporation Alder Lake-S PCH USB 3.2 Gen 2x2 XHCI Controller [8086:7AE0]
SATA-контроллер	Intel Corporation Alder Lake-S PCH SATA Controller [AHCI Mode] [8086:7AE2]

Приложение 2 к Протоколу № 22705/2024

Перечень проверок Устройства под управлением Astra Linux SE 1.7.3

Режим работы BIOS	UEFI
Наименование проверки	Результат испытаний
Проверка установки ОС	Успешно
Установка ОС по сети (PXE)	Успешно
Версия ядра Astra Linux	5.15.0-33-generic
Запуск ОС	Успешно
Аутентификация в ОС	Успешно
Проверка лог-файлов загрузки на наличие ошибок	Успешно
Проверка Ethernet	Успешно
Нагрузочное тестирование сети	Успешно
Проверка USB	Успешно
Проверка DisplayPort	Успешно
Проверка HDMI	Успешно
Проверка камеры	Успешно
Проверка интегрированного видеоадаптера	Успешно
Проверка интегрированного аудиоадаптера	Успешно
Проверка вывода звука по HDMI	Успешно
Проверка вывода звука по DisplayPort	Успешно
Проверка устройства ввода звука Jack 3.5	Успешно
Проверка устройства вывода звука Jack 3.5	Успешно
Проверка Bluetooth	Успешно
Нагрузочное тестирование интегрированного видеоадаптера	Успешно
Проверка функционирования многомониторного режима	Успешно
Нагрузочное тестирование CPU	Успешно
	Успешно

Режим работы BIOS	UEFI		
Наименование проверки	Результат испытаний		
Режим "Перезагрузка"	Успешно	Успешно	Успешно
Режим "Выключение"	Успешно	Успешно	Успешно

Приложение 3 к Протоколу № 22705/2024

Описание хода проведения испытаний

1 Ход испытаний

1.1 В ходе совместных испытаний установлено, что:

1.2 Устройство под управлением Astra Linux SE 1.7.3 на ядрах «5.4.0-110-generic/hardened» и «5.10.142-1-generic/hardened» работает не корректно, для корректной необходимо использовать ядро версии «5.15.0-33-generic/hardened/lowlatency» или выше.

2 Оценка производительности p7zip:

Usage %	R/U MIPS	Rating MIPS	E/U %	Effec %
1936	3085	59576	98	1889

Перечень используемых сокращений

Astra Linux SE 1.7.3 – Astra Linux SE 1.7.0 с установленным оперативным обновлением безопасности БЮЛЛЕТЕНЬ № 2022-1110SE17;

CPU – центральный процессор;

BIOS – базовая система ввода-вывода;

DisplayPort — стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов;

HDMI – интерфейс для мультимедиа высокой чёткости;

PXE – среда для загрузки компьютера с помощью сетевой карты без использования локальных носителей данных;

SATA – последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации;

USB – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике;

ОС – операционная система;

Устройство – Моноблок Aquarius Mnb Pro T924.