

ПРОТОКОЛ № 28510/2025

проведения совместных испытаний программного обеспечения "Плюс7 ФормИТ" версии 1.3.1 и программного изделия СУБД "Tantor SE" версии 14.11.1

г. Москва

22.04.2025

1 Предмет испытаний

1.1 В настоящем протоколе зафиксирован факт проведения в период с 01.04.2025 по 22.04.2025 совместных испытаний программного обеспечения "Плюс7 ФормИТ" версии 1.3.1, разработанного ООО "Дата Инновации", и программного изделия СУБД "Tantor SE" версии 14.11.1, разработанного ООО "ТАНТОР ЛАБС".

2 Объект испытаний

2.1 Перечень компонентов, эксплуатировавшихся в ходе проведения данных испытаний представлен в Таблице 1.

Таблица 1 – Перечень пакетов дистрибутива

Описание	Наименование дистрибутива	MD5	Источник
Файл программного пакета дистрибутива "Плюс7 ФормИТ"	P7FormIT_Platform_131_server_linux-x64.tar	115F771F2597F126DF367 A4BBFFCB965	ООО "Дата Инновации"
Файл программного пакета дистрибутива СУБД "Tantor SE"	tantor-se-server-14_14.11.1_amd64.deb	3A2463EEE988BB18110B 7E0BF5C13CFB	ООО "ТАНТОР ЛАБС"

3 Ход испытаний

3.1 В ходе проведения настоящих испытаний были выполнены проверки корректности совместного функционирования СУБД "Tantor SE" и "Плюс7 ФормИТ" в объеме, указанном в Приложении 1.

3.2 В ходе испытаний использовался тестовый стенд, описанный в Приложении 3.

4 Результаты испытаний

4.1 "Плюс7 ФормИТ" корректно функционирует совместно с СУБД "Tantor SE".

5 Вывод

5.1 "Плюс7 ФормИТ" версии 1.3.1 и СУБД "Tantor SE" версии 14.11.1 совместимы, принимая во внимание информацию, содержащуюся в разделах 3, 4.

6 Состав рабочей группы и подписи сторон

6.1 Данный протокол составлен участниками рабочей группы:

Педро Э. В. – Инженер по внедрению, ООО "Дата Инновации";

Кусморцев В. А. – Старший инженер по внедрению, ООО "Дата Инновации".



Приложение 1 к Протоколу №28510/2025

Перечень проверок совместимости "Плюс7 ФормИТ" и СУБД "Tantor SE"

№ п/п	Наименование проверки	Результат проверки
1.	Инициализация соединения с СУБД "Tantor SE"	Успешно
2.	Функциональное тестирование	Успешно

Инструкция по интеграции "Плюс7 ФормИТ" с СУБД "Tantor SE"

1 Настройка "Плюс7 ФормИТ":

1.1 выполнить действия:

1.2 Установить ПО "Плюс7 ФормИТ" на ОС Astra Linux SE (очередное обновление 1.8).

1.3 Произвести подключение "Плюс7 ФормИТ" к СУБД "Tantor SE".

1.4 Подключить сервисы "Плюс7 ФормИТ" к СУБД "Tantor SE".

1.5 Создать подключение к СУБД "Tantor SE" в "Плюс7 ФормИТ" в качестве источника и приемника данных интеграционного процесса.

2 Настройка СУБД "Tantor SE":

2.1 выполнить действия:

2.2 Установить СУБД "Tantor SE" на ОС Astra Linux SE (очередное обновление 1.8).

2.3 Создать базу данных для "Плюс7 ФормИТ".

2.4 Создать пользователя с правами на создание, редактирование и удаление таблиц в созданной базе данных.

2.5 Создать схемы в базе данных для сервисов "Плюс7 ФормИТ".

Создать две схемы в базе данных, которые будут использовать для создания таблиц источников и приемников данных.

Описание стенда

1. СУБД "Tantor SE" запущенный в среде операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.8) на ядре 6.1.50-1-generic.
2. "Плюс7 ФормИТ" запущенный в среде операционной системы специального назначения "Astra Linux Special Edition" РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.8) на ядре 6.1.50-1-generic.

Перечень используемых сокращений

СУБД – система управления базами данных;

ОС — операционная система;

ПО – программное обеспечение.